

פריסה 2

הערות: המידות נטו לאחר חיפוי


1 - אין לגרוע מידות התא אף לא באמצעות צגרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות הג'ל, בפניות הקיר עליו מוצב הכיור

אפשר לגרוע עד 20120 ס"מ מסיבות של שלד או אינסטלציה

2 - מאחזי יד : מפרט ע"פ ת"י 1918 חלק 3.1 לרבות אישור בדיקה מאחזי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת

3 - מפסק הדלקה וכיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה , גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	22.2	פרוייקט:	שם גיליון: תא שירותים נגיש (לנכים) עם גישה דו-צדדי -סיפוס 2 כיור משמאל לאסלה בהתאם ל ת"י 1918 חלק 3.1	נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף B ירושלים. טל: 02-6549566 פקס: 02-6549555 muqbaluyot@justice.gov.il www.muqbaluyot.justice.gov.il
	ק.מ.ו: 1:20				



פריסה 3

הערות: המידות נטו לאחר חיפוי

1 - אין לגרוע מידות התא אף לא באמצעות צגרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות הגיל, בפנינת הקיר עליו מוצב הכיור

אפשר לגרוע עד 20120 ס"מ מסיבות של שלד או אינסטלציה

2 - מאחזי יד : מפרט ע"פ ת"י 1918 חלק 3.1 לרבות אישר בדיקה מאחזי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת

3 - מפסק הדלקה וכיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה, גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	22.3	פרויקט:	שם גיליון: תא שירותים נגיש (לנכים) עם גישה דו-צדדי - סיפוס 2 כיור משמאל לאסלה בהתאם ל ת"י 1918 חלק 3.1	נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף B ירושלים. טל: 02-6549566 פקס: 02-6549555 muqbaluyot@justice.gov.il www.muqbaluyot.justice.gov.il
	ק.מ.ו: 1:20				

חומר נוסף

להשלמת מידע בנוגע למיקום אסלה, כיור, מאחזי יד, אביזרים ומראה בתא, ראו גם

קובץ PDF בשם "מבט תלת מימדי - תא שירותים נגיש - טיפוס 2", המוצב גם הוא

בדף זה באתר הנציבות.

<http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/FA3BAD0B-A868-4648-BFE1-6BCA61228F88/13749/IsoSherutim2.pdf>